



CA TÁ LO GO

DECODREAMS

"En los pequeños detalles está la excelencia"



INDICE POR TIPOLOGÍA

Placas decorativas, la solución perfecta para transformar tus espacios con estilo y resistencia, ofrecen una durabilidad excepcional combinada con un diseño moderno y versátil.

PLACAS DECORATIVAS

- Alto brillo.....3-9
- Mate texturizado.....10-14
- Ultra mate.....15-17
- Diseños atrevidos.....18-22
- Ficha técnica.....23

En nuestra palillería, arte y perfección, cada pieza es un toque de distinción.

PALILLERÍA

- Nuestro comedor.....24
- Varios formatos.....25-26
- Acústicos.....27


Mejora la calidad del sonido en cualquier espacio con paneles acústicos, que reducen el eco y el ruido no deseado.

ALTO BRILLO



**Un toque de mármol, un
descanso de ensueño.**

Opalo verde




K101
MUD

*2'60x1'20x4mm
2'40X1'20x4mm*



K130
VERSILIA


2'60x1'20x4mm



K135
VERONA WHITE

2'60x1'20x 4mm

ALTO BRILLO



k127 EMPERADOR

2'60x1'20x 4mm



K129 SABANA





K117
WHITE PEARL

2'60x1'20x4mm



K113
GREY FRISE


2'60x1'20x4mm



K159
SANDSTORM

2'60x1'20x 4mm

ALTO BRILLO




K154 CALACATA GOLD

2,60x1,20x4mm
2,40x1,20x4mm


*El baño de tus sueños,
a un paso de la realidad*

ALTO BRILLO



K160
CHEVRON NEGRO

2,60X1,20X4mm



K161
CHEVRON BLNACO

2,60,1,20x4mm
2,40x1,20x4mm


Diseño moderno y elegante, las líneas crean un patrón contemporáneo que añade un toque sofisticado a cualquier espacio.

ALTO BRILLO




*K103
INFINITE*

*2'60x1'20x 4mm
2'40x1'20 x4mm*



*KB87
MARLIN*

2'40x1'20 x4mm



*KB88
CARRARA*

*2'60x1'20x 4mm
2'40x1'20 x4mm*

MATE TEXTURIZADO



KB89 COVENTRY OAK
2,60x1,20x4mm
2,40x1,20x4mm



K121 NATURAL OAK
2,60x1,20x4mm
2,40x1,20x4mm



Nuestras placas texturizadas, te permiten crear encimeras para lavamanos que se adaptan a tus medidas y necesidades.



K109
CHRONIC

2'60x1'20x4mm
2'40X1'20x4mm



KB88
DUNE

2'60x1'20x 4mm
2'40x1'20 x4mm



K122
CALACATA MATT

2'60x1'20x 4mm
2'40x1'20 x4mm

MATE TEXTURIZADO



K137
BROKEN BLACK

2'60x1'20x4mm

2'40x 1'20 x 4mm



*La armonía perfecta,
placas decorativas y
palillería*

MATE TEXTURIZADO



K123
CONCRETE

2'60x1'20x4mm



K134
URBAN
CONCRETE

2'60x1'20x4mm



K157
EVEREST

*2'60x1'20x4mm
2'40x1'20 x4mm*

MATE TEXTURIZADO



K111
MANSON

2,60x1,20x4mm

2,40x1,20x4mm



*Dale personalidad a tu barra
con esta exclusiva
placa decorativa.*

ULTRA MATE



K139
SILK WHITE

*2'60x1'20x4mm
2'40X1'20x4mm*



K146
CALACATA
GOLD

2'60x1'20x4mm




K158
EVEREST

2'60x1'20x4mm

ULTRA MATE




K178
NUDE



K176
BASALTO




K180
ANTRACITA



K167
NEGRO

2'60x1'20x4mm
2'40x1'20 x4mm

ULTRA MATE




KB83
TRAMONTO

2'60x1'20x4mm
2'40x1'20 x4mm

DISEÑOS ATREVIDOS



calacata viola



BERICIO BRONZE

2'60x1'20x4mm



FOREST GREY

2'60x1'20x4mm



BERICIO GREY

2'60x1'20x4mm




FOREST GREEN

2'60x1'20x4mm



NOSTALGIA ROSE

2'60x1'20x4mm



NOSTALGIA BLANCO

2'60x1'20x4mm

DISEÑOS ATREVIDOS




CAPRICCE NOCCE



CAPRICCE NERO

2'60x1'20x4mm



AMAZONIC LIGHT

2'60x1'20x4mm



AMAZONIC GREEN

2'60x1'20x4mm

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	FR			PE			NORMA
	SABBIA	SPECCHIO	ULTRAMATT	SABBIA	SPECCHIO	ULTRAMATT	
Dimensiones (alto x ancho x grosor)	2600x1220x4	2600x1200x4	2600x1200x4	2440x1220x4	2440x1200x4	2440x1200x4	
Dimensiones Unicolor • Nude, Basalto, Antracita y Negro	-	-	-	-	2420x1180x4	2420x1180x4	
Resistencia al fuego	BS1D0			CS2D0			EN 13501-1 2007+A1 2010
Resistencia a los líquidos fríos	5	5	5	5	5	5	UNE-EN 12720 09 + A1 2014
Resistencia al impacto por caída de bola							
	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000	UNE-EN 14323 2017
Altura en mm	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
Diámetro en huella en mm	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
Resistencia al rayado método A (N)	>20	>13	>20	>20	>13	>20	UNE - EN 15186 2012 METODO A
Resistencia antibacteriana	0	0	0	0	0	0	EN ISO 846 1997
Resistencia al vapor de agua (Grado)	5			5			UNE-EN 14323 2017
Resistencia al calor húmedo 85°C	5			5			UNE - EN 12721 09 + A1 2014
Resistencia al calor seco 100°C	5			5			UNE - EN 12721 09 + A1 2014
Espesor del aluminio	0.3			0.2			DIN 1784
Peso	6,3 kg/m²			5,8 kg/m²			
Expansión térmica lineal	2,4 a 100°C mm/m			2,4 a 100°C mm/m			EN1999 1-1 (Diferencia T° °c)
Coefficiente de transición de calor U	5,48 W/m2K			5,48 W/m2K			DIN 4108
Rango de temperatura	(-50°C + 80°C)			(-50°C + 60°C)			
Corrosión (240h)	Sin cambios			Sin cambios			UNE EN 14428 / UNE EN 9227
Aptitud para la limpieza	5			5			UNE EN 14428 / UNE EN 12720
Resistencia de productos químicos y manchas	Sin cambios			Sin cambios			UNE EN 14428
Emisión de compuestos volátiles orgánicos	A+			A+			EN 16516






Listones en 1cm y varios colores




Listones en 2'5 cm y varios colores

PALILLERÍA



PANELES ACÚSTICOS





INFORMACIÓN DE CONTACTO

Visítanos en nuestro local o en redes para descubrir más sobre nuestros productos y promociones.

LOCAL

Abierto de Lunes a viernes,
de 10:00 a 13:00 y 18:00 a 20:00
sábados
de 10:00 a 13:00

*carretera Ribesalbes 1- bajo
l'Alcora (Castellón)*

REDES Y CONTACTOS



@decodreams2024



@decodreams_reformasinobra



Decodreams2024



644 05 78 15



644 05 78 15